


VS

Válvula de retenção

EDIÇÃO 001/09.2019

Substitui todas as versões anteriores.



CARACTERÍSTICAS

As válvulas da série VS são válvulas de retenção que permitem o fluxo em uma direção e bloqueiam o fluxo proveniente da direção contrária.

SIMBOLOGIA




INFORMAÇÕES TÉCNICAS


Tamanho		6	8	10	15	20	25	30
Roscas de conexão	Polegadas	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"
	Métrica	M14X1,5	M18X1,5	M22X1,5	M27X2	M33X2	M42X2	M48X2
Vazão máxima (L/min)		15	30	40	120	200	300	400
Pressão de trabalho máxima (bar)		315						
Distância entre faces (mm)		19	24	30	36	46	60	63 OU 65
Comprimento (mm)		58	58	72	85	98	120	132
Peso (kg)		0,1	0,2	0,3	0,5	1,0	2,1	2,5
Corpo da válvula e tratamento da superfície		Aço fundido com revestimento de fosfato						
Limpeza do óleo		NAS1638 classe 9 e ISO4406 classe 20/18/15						

DIMENSÃO DAS ROSCAS DE CONEXÃO

TAM.	6	8	10	15	20	25	30
D1	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"
	M14X1,5	M18X1,5	M22X1,5	M27X2	M33X2	M42X2	M48X2
ØD2	19	24	30	36	46	60	65
H1	21,5	27	34	40,5	53	69	75
L1	58	58	72	85	98	120	132
L2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
T1	12	12	14	16	18	20	22
SW	19	24	30	36	46	60	65



DIMENSÕES DA SUBPLACA



TAM.	B	B1	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1
10	87	66.7	90	23.5	7.2	-	35.8	42.9	11	4-M10/20
20	110	79.4	120	23.4	11.1	-	49.2	60.3	22	4-M10/20
30	128	96.8	148	27.8	16.7	42.1	67.5	84.2	28	6-M10/20

CÓDIGO DE MONTAGEM

VS	10	A	1	/	*	*
1	2	3	4	5	6	

1 VS

Modelo

2 Veja a tabela para escolher o tamanho

3 Montagem

A = conexão rosqueada
P = montagem em subplaca (apenas para 10, 20 e 30)

4 Pressão de abertura

1 = 0,5 bar
2 = 1,5 bar
3 = 3,0 bar
5 = 5,0 bar

5 Tipo de rosca

Sem código = rosca em polegadas
2 = rosca métrica

6 Características especiais



VISTA HYDRAULICS

Av. Dr. Cássio Paschoal Padovani, 800
13420-360 Morumbi Piracicaba SP

Tel +55 (19) 2105-1700

Fax +55 (19) 2105-1710

vendas@vistahydraulics.com.br

www.vistahydraulics.com.br



Copyright © 2019 Vista Hydraulics

Todos os direitos reservados.

Todos os textos, imagens, gráficos, diagramação e disposição presentes neste manual são protegidos por direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Vista Hydraulics.

É expressamente vedada a cópia ou reprodução destes materiais para uso ou distribuição comercial, a modificação destes materiais, sua inclusão em outros websites e o seu envio e publicação em outros meios digitais e físicos, ou de qualquer outra forma dispor de tais materiais sem a devida autorização, estando sujeito às responsabilidades e sanções legais.

VS

Edição 001/09.2019

DISCLAIMER

Todos os nomes, símbolos e números são utilizados apenas para referência e não implica que nenhuma das peças descritas sejam produtos originais desses fabricantes.